

# なんばシンクロ3

「なんば広場Vision」「EDION VISION なんば」をセットにしたシンクロプランです。3ビジョンでの放映で、来街者により強く訴求することができます。



プラン	放映回数		放映金額
	なんば広場 Vision	EDION VISIONなんば	
シンクロ放映プラン	30秒×6回/時 9:00~24:00 音声なし	30秒×6回/時 7:00~23:00 音声あり※下記参照	<b>940,000円 (税別)</b>

放映期間	1週間
放映時間	<b>シンクロ放映時間：9:00~23:00</b> ※7時~9時まではエディオンビジョンのみ、23時~24時はなんば広場Visionのみの放映となります。 ※シンクロ放映を実施する場合、送出機器の相違により多少時間のズレが発生致します。
音声	あり ※10分ごとに有・無 (エディオンビジョンのスピーカーから音声が出力されます) 平日：9:00~20:00 休日：10:00~20:00
入稿期日	5営業日前



## 【なんば広場Visionについて】

### 掲出規制

- なんば広場マネジメント法人設立準備委員会が定める「なんば広場におけるデジタルサイネージ放映審査基準」に基づく業種規制、表現規制がございます。

### 備考


- 事前にクライアント及びデザイン審査がございます。
- 放映期間中に同業種の広告が放映される場合があります。予めご了承ください。
- 災害や緊急放送など不可抗力による放映中断時は返金・振替対応はできません。なお、本媒体は「90%稼働保証」を設けており、通常は安定した放映環境をご提供いたします。
- シンクロプランに関しては、2素材まで無料、3素材目以降は1素材あたり実費¥10,000-(税別)が必要です。
- シンクロプランに関しては、入稿期日を遅延した場合、編成作業費実費¥25,000-/1回(税別)を頂戴します。
- 同業種によるビジョンやフラッグ広告への掲出が行われる場合があります。予めご了承ください。

# なんばシンクロ3


なんば広場のデジタルサイネージのリーチ人数は約100万人/週

デジタルサイネージ放映時間（9時～24時）の通行量調査結果

**休日** 流出入合計 **211,950人** (流入：102,613人+流出：109,337人)



**平日** 流出入合計 **122,533人** (流入：59,155人+流出：63,378人)



**1 週間流出入合計**  
**1,036,565人**

(平日流出入数×5日+休日流出入数×2日)

①戎橋筋商店街+②エディオン  
+③なんさん通り商店街の歩行者人数の合計値

■ 調査箇所：デジタルサイネージの視認エリアに含まれる、広場出入口の3地点（※調査箇所図を参照）における流出入・通行量を計測

■ 調査日：平日/2025年6月12日(木) (最高気温27.7度/最低気温19.7度) 休日/2025年6月15日(日) 最高気温29.1度/最低気温24.1度

# 入稿仕様

## 動画

MPEG	拡張子 : mpg
圧縮形式 (コーデック)	MPEG2形式
ビットレート	最大15Mbps
対応サイズ (ピクセル)	16 : 9 / 1920×1080 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

QuickTime	拡張子 : mov
圧縮形式 (コーデック)	H.264 またはアニメーション
ビットレート	最大15Mbps
対応サイズ (ピクセル)	16 : 9 / 1920×1080 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

MP4	拡張子 : mp4
圧縮形式 (コーデック)	H.264
ビットレート	最大15Mbps
対応サイズ (ピクセル)	16 : 9 / 1920×1080 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

WMV	拡張子 : wmv
ビットレート	最大15Mbps
対応サイズ (ピクセル)	16 : 9 / 1920×1080 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
フレームレート	30fps ノンドロップフレーム(NDF)形式 ※設定が29.97 fpsしかない場合はそれでも可。

# 入稿仕様

## 静止画

	拡張子 : JPG、PNG
カラーモード	RGB形式
対応サイズ (ピクセル)	16 : 9 / 1920×1080 ※セーフティゾーン90%。文字等の重要な情報はセーフティゾーン内に収めるようにしてください。
解像度	72dpi以上

### ■ 映像尺についての注意点(必ずお読み下さい)

映像のもとになる静止画1コマ1コマを「フレーム」、1秒間に表示されるフレーム数を「フレームレート」と呼びます。

上記指定のフレームレート30fps(frames per second)は、「1秒間に30フレーム(コマ)表示させる」という意味です。

### ■ フレームレート30fpsの時の秒数当たりのフレーム数

秒数	フレーム数
15秒	450フレーム
30秒	900フレーム
60秒	1800フレーム
120秒	3600フレーム
180秒	5400フレーム

形式問わず、入稿データの尺は15秒単位でお願いします。

(15秒・30秒・60秒・・・)

14秒18フレームや20秒など、半端な秒数、フレーム数の素材は基本受け付けできません。